

非小細胞肺癌

2026/2現在

	レジメン名	薬剤	用量	投与日	1コース	備考
06-001	CPT-11+CBDCA (非小細胞肺癌)	イリノテカン	60mg/m ²	Day1.8.15	28日	
		カルボプラチン	AUC5	Day1		
06-002	DTX+CBDCA (非小細胞肺癌)	ドセタキセル	60mg/m ²	Day1	21日	
		カルボプラチン	AUC6	Day1		
06-003	DTX+CBDCA+Bev (非小細胞肺癌)	ペバシズマブ	15mg/kg	Day1	21日	
		ドセタキセル	60mg/m ²	Day1		
		カルボプラチン	AUC6	Day1		
06-004	DTX単独療法 (非小細胞肺癌)	ドセタキセル	60mg/m ²	Day1	21日	
06-005	GEM+VNR (非小細胞肺癌)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day1.8	21日	
		ビノレルビン	20mg/m ²	Day1.8		
06-006	GEM+VNR+Bev (非小細胞肺癌)	ペバシズマブ	15mg/kg	Day1	21日	
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day1.8		
		ビノレルビン	20mg/m ²	Day1.8		
06-007	nab-PTX単独療法 (非小細胞肺癌)	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg/m ²	Day1.8.15	21日	
06-008	PEM+CBDCA (非小細胞肺癌)	ペメトレキセド	500mg/m ²	Day1	21日	ペメトレキセド
		カルボプラチン	AUC6	Day1		
06-009	PEM+CBDCA+Bev (非小細胞肺癌)	ペバシズマブ	15mg/kg	Day1	21日	バンピタン末: 初回投与7日以上前から1g/日を連日終日投与。なお最終投与日から22日目まで可能な限り投与。
		ペメトレキセド	500mg/m ²	Day1		
		カルボプラチン	AUC6	Day1		
06-010	PEM+CDDP (非小細胞肺癌)	ペメトレキセド	500mg/m ²	Day1	21日	メチコバル注: 初回投与の7日以上前に1回2A筋注。その後、投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごとに1回投与。
		シスプラチン	75mg/m ²	Day1		
06-011	PEM単独療法 (非小細胞肺癌)	ペメトレキセド	500mg/m ²	Day1	21日	
06-012	PTX+CBDCA (非小細胞肺癌)	パクリタキセル	200mg/m ²	Day1	21日	
		カルボプラチン	AUC6	Day1		
06-013	PTX+CBDCA+Bev (非小細胞肺癌)	ペバシズマブ	15mg/kg	Day1	21日	
		パクリタキセル	200mg/m ²	Day1		
		カルボプラチン	AUC6	Day1		
06-014	S-1+CBDCA (非小細胞肺癌)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m ²	Day1-14	21日	
		カルボプラチン	AUC5	Day1		
06-015	S-1+CDDP (非小細胞肺癌)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m ²	Day1-21	35日	
		シスプラチン	60mg/m ²	Day8		
06-016	VNR単独療法 (非小細胞肺癌)	ビノレルビン	25mg/m ²	Day1.8	21日	
06-017	PTX+CBDCA (PTX: 3投1休) (非小細胞肺癌)	パクリタキセル	65mg/m ²	Day1.8.15	28日	
		カルボプラチン	AUC6	Day1		